



**wallsafe**   
L'UMIDITÀ NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA



**wallsafe**   
L'UMIDITÀ NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA  
WallSafe Group  
Via A. Manzoni, 6 - 05012 Attigliano (TR)  
commerciale@wallsafe.it - [www.wallsafe.it](http://www.wallsafe.it)

Tecnico di zona WallSafe

ROBERTO NEBBIA  
Tel. no 348.45.02.711  
[roberto.nebbia@libero.it](mailto:roberto.nebbia@libero.it)

**A te la scelta!**

## HAI SCELTO...

di risolvere un grandissimo problema, che affligge milioni di immobili e magari anche il tuo:

### **L'umidità di risalita capillare!**

Hai provato a risolvere con vari tentativi senza ottenere nessun risultato, gettando al vento il tuo denaro.



## Partiamo dall'inizio


L'umidità di risalita è una delle forme d'umidità più diffuse ed interessa sia le vecchie costruzioni (fino agli anni 80) che quelle recenti, quando il sistema di isolamento è mancante, inefficace o danneggiato.

**L'umidità di risalita** proviene dal terreno (tipicamente falde freatiche) e risale nelle murature per capillarità. Le falde acquifere muovendosi nel sottosuolo generano una piccolissima quantità di energia che, seppur esigua, presenta una differenza di potenziale (elettrico) rispetto ai muri del fabbricato. Questa differenza di potenziale, con il passare del tempo CARICA i muri elettricamente

come se fosse il polo di una pila e, pur trattandosi di piccolissime correnti, causa l'attrazione delle molecole dell'acqua. Questo fenomeno è misurabile con un voltmetro da elettricista.


WALL SAFE ha creato e brevettato un dispositivo, dalle piccole dimensioni ma di grandissimo potere, che permette di captare l'interferenza elettrica nel muro e di annullarla rendendo le pareti neutrali prive di interferenze.

**Il problema dell'umidità di risalita capillare è finalmente risolto.**



Wall Safe presenta la soluzione definitiva

## ORA



DIMENSIONI:

- 20 cm di altezza
- 7 cm di larghezza
- 3 cm di profondità

Un dispositivo **passivo** che non necessita di alcuna alimentazione, dalle piccole dimensioni ma di grandissimo potere.

## Come Funziona

La Wall Safe ha portato all'estremo la soluzione dell'umidità di risalita capillare, grazie all'ingegneria tutta Italiana.

Conoscendo esattamente la causa, abbiamo creato e brevettato un dispositivo che, una volta installato, è in grado di captare l'interferenza creata nel muro e annullarla, rendendo la muratura neutrale.



Voltaggio in MV



## Siamo andati oltre

Non potevamo ovviamente fermarci, perché il dispositivo Wall Safe ha un'altra caratteristica di funzionamento oltre a quella di captare l'interferenza e annullarla: è quella di rendere meno coesa la molecola dell'acqua, ottenendo **tempi di prosciugamento sbalorditivi**.

## Sensor Wall

L'interazione e lo stare al passo con i tempi è una cosa importante, per questo la Wall Safe ha creato Sensor-Wall.

Installato sulle pareti afflitte da umidità, è in grado di inviare dati in tempo reale e raccogliarli in un database, permettendoti così di accedere con un proprio account e visualizzare, giorno per giorno, l'andamento delle pareti umide del proprio immobile.



ROBERTO NACCHIA  
Tel. no 348.45.02.74  
roberto.nacchia@libero.it

## Servizi inclusi

- ✓ Sopralluogo gratuito sull'immobile
- ✓ Rilevamento potenziale elettrico
- ✓ Rilevamento umidità nei muri e negli ambienti
- ✓ Termografica pareti per eventuali perdite e punti di rugiada
- ✓ Analisi dei sali per determinare tipo e quantità
- ✓ Misurazione con bilancia essiccatrice tramite prelievi delle murature di normativa uni11085-del 2003

## Risolviamo ora e per sempre!

La Wall Safe è a tua disposizione con un tecnico qualificato per sopralluoghi e preventivi gratuiti.